

Straßenfahrzeugwaage – Die Modulare

Modulare Straßenfahrzeugwaage zur Aufstellung Über- oder Unterflur

- **Solide Konstruktion**
 - **Langlebig, Transportoptimiert**
 - **Günstiger Preis**



- Zum Einsatz in allen Industrie- und Handelsbereichen, Abfall- und Recyclingbetrieben, Bau-Steine-Erden-Industrie
- Lange Lebensdauer und kostengünstige Montage
- Modulares Fundament und Waagenbrücke aus hochwertigen Betonfertigteilen, konstruiert und gefertigt nach DIN 8119
- Brückenmodule in Betongüte B55, damit ist eine sehr hohe Tau- und Salzwasserbeständigkeit gewährleistet
- Eichfähig nach Genauigkeitsklasse III
- Mit analogen Druckwägezellen aus Edelstahl (Schutzart IP 68), gemäß CE-Richtlinien und OIML-Empfehlungen
- Optional auch mit modernsten, digitalen Wägezellen lieferbar!



Technische Daten

Brückengröße Länge x Breite	Einbautiefe	Wägebereiche (kg)	Zifferschritte (kg)	Anzahl Wägezellen
18 x 3 m	0,8 m	50.000	20	6
20 x 3 m	0,8 m	50.000	20	8

- Auf Wunsch sind auch andere Brückengrößen lieferbar
- Auch andere Wägebereiche und Zifferschritte lieferbar, z.B. Zwei-Bereichs-Waagen mit Zifferschritten von 10 kg bis Wägebereich 30.000 kg, darüber hinaus mit 20 kg Zifferschritt.

Einfache Montage durch modulare Bauweise

Fertigteilfundamente werden auf bauseits zu erstellende Streifenfundamente gesetzt.



Optional können diese mit einem Gefälleestrich ausgefüllt werden (ebenfalls bauseits).



- Kostenoptimierter Transport durch Modulbauweise.
- Kurze Montage- und Inbetriebnahmezeiten.
- Reinigungs- und Wartungszugang in jedem Waagenbrückenmodul.

Beispiel Montageablauf „die Modulare“ mit bauseits erstellten Streifenfundamenten und Gefälleestrich







Mit unseren Digital-Wägeterminals der Serie „DWT“ und ausgereifter Software wird die modulare Straßenfahrzeugwaage **Die Modulare** zu einer leistungsfähigen Wägeanlage (siehe Produktinformationen Wägeterminals „DWT“ und Wägedatensoftware Winweigh.

Optionen:

Zusätzlich bieten wir viele Extras wie Brückenausführung mit seitlichen Aufbordungen, umlaufender Kantenschutz, Identsysteme, Ampeln, Schranken, Fernanzeigen, Fahrer-selbstbedienterminals, Softwarepakete, digitale Wägezellen, Nagerschutz etc.



Aufstellung Überflur



Aufstellung Unterflur

- Technische Änderungen vorbehalten -

Pfister Waagen Bilanciai GmbH,
Linker Kreuthweg 9, 86444 Affing-Mühlhausen
T: 0 82 07 / 9 58 99 -0 - F: 0 82 07 / 9 58 99 -29
E: sales@pfisterwaagen.de - Internet: www.pfisterwaagen.de

Produktinformation Nr. 1276b
06/2011

© Pfister Waagen Bilanciai GmbH