

## Flachwaage – Die Moderne

### Modulare Straßenfahrzeugwaage zur Aufstellung Über – oder Unterflur

- **Flach und dennoch leicht zu reinigen !**
- Brücke und Fundament aus Betonfertigteilen
- Optimierter Transport und schnelle Montage
- Eichfähig nach PTB, Genauigkeitsklasse III
- Druckwägezellen gemäß CE-Richtlinien sowie OIML-Empfehlungen, Schutzart IP 68
- Ausführung komplett mit **digitaler Wägetechnologie**
- Flache Bauweise – geringer Bodenaushub
- Modularer Aufbau, bei Bedarf auch verlängerbar
- Einfache Montage mit nur 1 Standard-Kran
- Einfache Wartung und gute Reinigungsmöglichkeiten durch je zwei Einstiegsöffnungen pro Brückenmodul
- Lange Lebensdauer und kostengünstige Montage durch Verwendung hochwertiger Betonfertigteile (Betongüte C45/55), Ausführung nach neuer DIN 1045
- Bemessung nach DIN 8119, Waagen-Brückenklasse 60
- Wasserdichte Ausführung
- Zum Einsatz in allen Industrie- und Handelsbereichen, Abfall- und Recyclingbetrieben, Bau-Steine-Erden-Industrie





## Technische Daten

| Standard-Brückengröße<br>Länge x Breite | Anzahl<br>Wägezellen | Wägebereiche<br>(kg) | Zifferschnitte<br>(kg) | Höhe<br>(m) |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 8 x 3 m                                 | 4                    | 30.000               | 10                     | 0,80        |
| 9 x 3 m                                 |                      |                      |                        | 0,80        |
| 10 x 3 m                                |                      |                      |                        | 0,95        |
| 16 x 3 m                                | 8                    | 50.000<br>(60.000)   | 20                     | 0,80        |
| 18 x 3 m                                |                      |                      |                        | 0,80        |
| 20 x 3 m                                |                      |                      |                        | 0,95        |


Optional auch Ausführung als Verbundwaage

Optionale Ausführung nach WHG (andere Fundamentmaße)

Auch andere Wägebereiche und Zifferschnitte lieferbar, z.B. Zwei-Bereichs-Waagen mit Zifferschnitten von 10 kg bis Wägebereich 30.000 kg, darüber hinaus mit 20 kg Zifferschnitt.



## Montage Flachwaage – Die Moderne aus Betonfertigteilen





**Die Moderne ist längs- und querüberfahrbar !**

Innenliegende Kabelbügel zur Kabelverlegung  
für einfache Wartung

**Mit unseren Digital-Wägeterminals der Serie „DWT“ und ausgereifter Software wird „die Moderne“ Flachwaage zu einer leistungsfähigen Wäganlage (siehe Produktinformationen Wägeterminals DWT und Wägedatensoftware Winweigh Compact, Winweigh Light oder Winweigh Plus).**

**Optionen:**

Zusätzlich bieten wir viele Extras wie Brückenausführung mit seitlichen Aufbordungen, Identensysteme, Ampeln, Schranken, Fahrer selbstbedienterminals etc.

-Technische Änderungen vorbehalten-

**Pfister Waagen Bilanciai GmbH**  
Linker Kreuthweg 9 – 86444 Affing-Mühlhausen  
T: 0 82 07 / 9 58 99 -0 - F: 0 82 07 / 9 58 99 -29  
E. sales@pfisterwaagen.de - Internet: www.pfisterwaagen.de

**Produktinformation  
Nr. 1285a**

08/2006